



# HELIOS PLUS 10

## Heißluft-Kombinations Ofen mit Beschwadung

- Für 10 x GN 1/1 oder 10 x 60x40 Bleche
- Abstand zwischen den Blechen 80 mm
- Digitale Steuerung mit Beschwadung
- Bis zu 9 programmierbare Rezepte
- Inklusive Kerntemperaturfühler



Wiedenbrückerstr. 47  
Tel: 0 29 41 / 96 05-0  
www.gelomat.de

59555 Lippstadt  
Fax: 0 29 41 / 69 83  
www.gelomat24.de

### TECHNISCHE DATEN:

Breite:	840 mm
Tiefe:	910 mm
Höhe:	1150 mm
Abmessungen innen:	680 x 480 x 840 mm
Anschluss:	400 V/3/50 Hz/12,7kW
Gewicht:	127 kg


Artikel-Nr.: 72000.6GN  
EAN-Nr.: 4260548412543



Inklusive Kerntemperaturfühler



Glastür



Griff

**GELO  
LINE**

# HELIOS PLUS 7

## Heißluft-Kombinations Ofen mit Beschwadung

Wiedenbrückerstr. 47  
Tel: 0 29 41 / 96 05-0  
www.gelomat.de

59555 Lippstadt  
Fax: 0 29 41 / 69 83  
www.gelomat24.de

- 7 x GN 1/1 oder 7 x 60x40 Bleche
- Abstand zwischen den Blechen 80 mm
- Digitale Steuerung mit Beschwadung
- Bis zu 9 programmierbare Rezepte
- Inklusive Kerntemperaturfühler



Breite:	840 mm
Tiefe:	910 mm
Höhe:	930 mm
Abmessungen innen:	680 x 520 x 620 mm
Anschluss:	400 V/3/50 Hz/10,7kW
Gewicht:	106 kg


**Artikel-Nr.: 72000.7GN**  
**EAN-Nr.: 4260548412550**



Inklusive Kerntemperaturfühler



Glastür



Griff



# HELIOS PLUS 6

## Heißluft-Kombinations Ofen mit Beschwadung

Wiedenbrückerstr. 47  
Tel: 0 29 41 / 96 05-0  
www.gelomat.de

59555 Lippstadt  
Fax: 0 29 41 / 69 83  
www.gelomat24.de

- 6 x GN 1/1 oder 6 x 60x40 Bleche
- Abstand zwischen den Blechen 80 mm
- Digitale Steuerung mit Beschwadung
- Bis zu 9 programmierbare Rezepte
- Inklusive Kerntemperaturfühler



Breite:	840 mm
Tiefe:	910 mm
Höhe:	830 mm
Abmessungen innen:	680 x 480 x 520 mm
Anschluss:	400 V/3/50 Hz/7,65kW
Gewicht:	91 kg


**Artikel-Nr.: 72000.6GN**  
**EAN-Nr.: 4260548412543**



Inklusive Kerntemperaturfühler



Glastür



Griff



# HELIOS PLUS 5

## Heißluft-Kombinations Ofen mit Beschwadung

Wiedenbrückerstr. 47  
Tel: 0 29 41 / 96 05-0  
www.gelomat.de

59555 Lippstadt  
Fax: 0 29 41 / 69 83  
www.gelomat24.de

- 5 x GN 1/1 oder 5 x 60x40 Bleche
- Abstand zwischen den Blechen 80 mm
- Digitale Steuerung mit Beschwadung
- Bis zu 9 programmierbare Rezepte
- Inklusive Kerntemperaturfühler



Breite:	840 mm
Tiefe:	910 mm
Höhe:	750 mm
Abmessungen innen:	680 x 480 x 440 mm
Anschluss:	400 V/3/50 Hz/6,45kW
Gewicht:	87 kg


**Artikel-Nr.: 72000.5GN**  
**EAN-Nr.: 4260548412536**



Inklusive Kerntemperaturfühler



Glastür



Griff



# HELIOS PLUS 4

## Heißluft-Kombinations Ofen mit Beschwadung

Wiedenbrückerstr. 47  
Tel: 0 29 41 / 96 05-0  
www.gelomat.de

59555 Lippstadt  
Fax: 0 29 41 / 69 83  
www.gelomat24.de

- 4 x GN 1/1 oder 4 x 60x40 Bleche
- Abstand zwischen den Blechen 80 mm
- Digitale Steuerung mit Beschwadung
- Bis zu 9 programmierbare Rezepte
- Inklusive Kerntemperaturfühler



Breite:	840 mm
Tiefe:	910 mm
Höhe:	670 mm
Abmessungen innen:	680 x 520 x 360 mm
Anschluss:	400 V/3/50 Hz/5,45kW
Gewicht:	79 kg


Artikel-Nr.: 72000.4GN  
EAN-Nr.: 4260548412529



Inklusive Kerntemperaturfühler



Glastür



Griff