


spidocook™



SPIDOGLOSS™

SPIDOFLAT™

SPIDOGLOSS™

EINZEL PLATTE



SCHWARZE GLATTE OBERFLÄCHEN		
	SP 010 P	SP 010 E
Steuerung	ANALOG	DIGITAL
Kontaktfläche	N°1 250 x 250 mm	N°1 250 x 250 mm
Frequenz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Spannung	230 V~ 1N	230 V~ 1N
Anschlusswert	1,5 kW	1,5 kW
Max. Temperatur	400 °C	350 °C
Abmessung BxTxH (mm)	331 x 458 x 176	331 x 458 x 176
Abmessung Verpackung (mm)	373 x 535 x 265	373 x 535 x 265
Nettogewicht	10 Kg	10 Kg
Bruttogewicht	11,1 Kg	11,1 Kg
EAN-Code	8029212015499	8029212015451
Stücke pro Palette	24	24
PREIS	880,00 €	1030,00 €

MITTLERE PLATTE



	SP 015 P	SP 015 ECO 
Steuerung	ANALOG	ANALOG
Kontaktfläche	N°1 400 x 300 mm	N°1 400 x 300 mm
Frequenz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Spannung	230 V~ 1N	230 V~ 1N
Anschlusswert	2,8 kW	2 kW
Max. Temperatur	400 °C	400 °C
Abmessung BxTxH (mm)	481 x 457 x 182	481 x 457 x 182
Abmessung Verpackung (mm)	540 x 527 x 254	540 x 527 x 254
Nettogewicht	14,9 Kg	14,9 Kg
Bruttogewicht	16 Kg	16 Kg
EAN-Code	8029212016472	8029212016465
Stücke pro Palette	12	12
PREIS	1099,00 €	1099,00 €

DOPPEL PLATTE



	SP 020 P	SP 020 ECO 	SP 020 E
Steuerung	ANALOG	ANALOG	DIGITAL
Kontaktfläche	N° 2 250 x 250 mm	N° 2 250 x 250 mm	N° 2 250 x 250 mm
Frequenz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Spannung	230 V~ 1N	230 V~ 1N	230 V~ 1N
Anschlusswert	3 kW	2 kW	3 kW
Max. Temperatur	400 °C	400 °C	350 °C
Abmessung BxTxH (mm)	619 x 458 x 176	619 x 458 x 176	619 x 458 x 176
Abmessung Verpackung (mm)	665 x 535 x 265	665 x 535 x 265	665 x 535 x 265
Nettogewicht	17 Kg	17 Kg	17 Kg
Bruttogewicht	19,4 Kg	19,4 Kg	19,4 Kg
EAN-Code	8029212015581	8029212015543	8029212015550
Stücke pro Palette	12	12	12
PREIS	1400,00 €	1 400,00 €	1 690,00 €

SPIDOFLAT™



SCHWARZE GLATTE OBERFLÄCHE	
	SP 200
Steuerung	ANALOG
Kontaktfläche	N°1 280 x 440 mm
Frequenz	50 / 60 Hz
Spannung	230 V~ 1N
Anschlusswert	2,5 kW
Max. Temperatur	400 °C
Abmessung BxTxH (mm)	398 x 654 x 128
Abmessung Verpackung (mm)	450 x 700 x 170
Nettogewicht	10 Kg
Bruttogewicht	12 Kg
EAN-Code	8029212015697
Stücke pro Palette	16
PREIS	730,00 €

SPIDOGLOSS™ NEU

SCHWARZE GERILLT OBERFLÄCHEN	
	SP 015 PR-B
Steuerung	ANALOG
Kontaktfläche	N°1 300 x 400 mm
Frequenz	50 / 60 Hz
Spannung	230 V~ 1N
Anschlusswert	2,8 kW
Max. Temperatur	400 °C
Abmessung BxTxH (mm)	481 x 457 x 182
Abmessung Verpackung (mm)	540 x 527 x 254
Nettogewicht	14,9 Kg
Bruttogewicht	16 Kg
EAN-Code	8029212020714
Stücke pro Palette	12
PREIS	1350,00 €

Die ECO-Versionen wurden speziell entwickelt, um die installierte Leistung (2 kW statt 3 kW) zu reduzieren und weitere Energieeinsparungen zu erzielen, während die Leistungseigenschaften beibehalten werden. Sie eignen sich besonders für Installationen, bei denen die verfügbare Gesamtleistung begrenzt ist.



PLATTEN OBEN GERILLT UND UNTEN GLATT		TRANSPARENTE GLATTE OBERFLÄCHEN	
SP 010 PR	SP 010 ER	SP 010 PT	SP 010 ET
ANALOG	DIGITAL	ANALOG	DIGITAL
N° 1 250 x 250 mm	N° 1 250 x 250 mm	N° 1 250 x 250 mm	N° 1 250 x 250 mm
50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
230 V~ 1N	230 V~ 1N	230 V~ 1N	230 V~ 1N
1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW
400 °C	350 °C	400 °C	350 °C
331 x 458 x 176	331 x 458 x 176	331 x 458 x 176	331 x 458 x 176
373 x 535 x 265	373 x 535 x 265	373 x 535 x 265	373 x 535 x 265
10 Kg	10 Kg	10 Kg	10 Kg
11,1 Kg	11,1 Kg	11,1 Kg	11,1 Kg
8029212015505	8029212015468	8029212015536	8029212015482
24	24	24	24
900,00 €	1 060,00 €	720,00 €	950,00 €

SP 015 PR	SP 015 R ECO 	SP 015 PT	SP 015 T ECO 
ANALOG	ANALOG	ANALOG	ANALOG
N° 1 400x300 mm	N° 1 400 x 300 mm	N° 1 400 x 300 mm	N° 1 400 x 300 mm
50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
230 V~ 1N	230 V~ 1N	230 V~ 1N	230 V~ 1N
2,8 kW	2 kW	2,8 kW	2 kW
400 °C	400 °C	400 °C	400 °C
481x457x182	481 x 457 x 182	481 x 457 x 182	481 x 457 x 182
540x527x254	540 x 527 x 254	540 x 527 x 254	540 x 527 x 254
14,9 Kg	14,9 Kg	14,9 Kg	14,9 Kg
16 Kg	16 Kg	16 Kg	16 Kg
8029212016489	8029212016502	8029212016496	8029212016519
12	12	12	12
1 250,00 €	1 250,00 €	1 070,00 €	1 070,00 €

SP 020 PR	SP 020 R ECO 	SP 020 ER	SP 020 PT	SP 020 T ECO 	SP 020 ET
ANALOG	ANALOG	DIGITAL	ANALOG	ANALOG	DIGITAL
N° 2 250 x 250 mm	N° 2 250 x 250 mm	N° 2 250 x 250 mm	N° 2 250 x 250 mm	N° 2 250 x 250 mm	N° 2 250 x 250 mm
50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
230 V~ 1N	230 V~ 1N	230 V~ 1N	230 V~ 1N	230 V~ 1N	230 V~ 1N
3 kW	2 kW	3 kW	3 kW	2 kW	3 kW
400 °C	400 °C	350 °C	400 °C	400 °C	350 °C
619x458x176	619 x 458 x 176	619 x 458 x 176	619 x 458 x 176	619 x 458 x 176	619 x 458 x 176
665x535x265	665 x 535 x 265	665 x 535 x 265	665 x 535 x 265	665 x 535 x 265	665 x 535 x 265
17 Kg	17 Kg	17 Kg	17 Kg	17 Kg	17 Kg
19,4 Kg	19,4 Kg	19,4 Kg	19,4 Kg	19,4 Kg	19,4 Kg
8029212015604	8029212015642	8029212015567	8029212015635	8029212015659	8029212015574
12	12	12	12	12	12
1 500,00 €	1 500,00 €	1 800,00 €	1 210,00 €	1 210,00 €	1 550,00 €

SPIDOFLAT™



*Das Produkt wird ohne Kabel und Netzstecker verkauft

SCHWARZE GLATTE OBERFLÄCHE	
	SP 300*
Steuerung	MANUAL
Kontaktfläche	N° 2 280 x 440 mm
Frequenz	50 / 60 Hz
Spannung	230 V~ 1N / 400 V~ 3N
Anschlusswert	5 kW
Max. Temperatur	400 °C
Abmessung BxTxH (mm)	693 x 654 x 129
Abmessung Verpackung (mm)	710 x 760 x 170
Nettogewicht	17 Kg
Bruttogewicht	18,4 Kg
EAN-Code	8029212015703
Stücke pro Palette	18
PREIS	1 200,00 €

SpidoClean™



DB1046A0	
Reinigungsspray	
Menge	1 Schachtel
Menge pro Schachtel	12 Flaschen
Flascheninhalt	750 ml

1 SCHACHTEL 140,00 €

CALDOLUX™ & CALDOBAKE™



Tablets enthalten : 3 x TG205



Tablets enthalten : 3 x TG305



Tablets enthalten : 4 x TG305

CALDOLUX™

SCH 030

Kapazität	N.º3 GN 1/1
Abstand zwischen den Blechen	67 mm
Spannung	230 V ~ 1N
Frequenz	50 / 60 Hz
Anschlusswert	0,76 kW
Max. Temperatur	120 °C
Abmessung BxTxH (mm)	436 x 645 x 409
Abmessung Verpackung (mm)	530 x 720 x 480
Nettogewicht	21 Kg
Bruttogewicht	23 Kg
EAN-Code	8029212015826
Stücke pro Palette	8

EINZELPREIS (1 Stück)

1 699,00 €

EINZELPREIS

(8 Stück auf einer Palette)

1 629,00 €

CALDOBAKE™ S3

SF 003

Kapazität	3 - 342x242
Abstand zwischen den Blechen	70 mm
Spannung	230 V~ 1N
Frequenz	50 / 60 Hz
Anschlusswert	2,7 kW
Max. Temperatur	30 °C - 260 °C
Abmessung BxTxH (mm)	480x523x402
Abmessung Verpackung (mm)	610x520x418
Nettogewicht	16 Kg
Bruttogewicht	19 Kg
EAN-Code	8029212016106
Stücke pro Palette	10

EINZELPREIS

640,00 €

CALDOBAKE™ L3

SF 013

Kapazität	3 - 460x330
Abstand zwischen den Blechen	70 mm
Spannung	230 V~ 1N
Frequenz	50 / 60 Hz
Anschlusswert	2,7 kW
Max. Temperatur	30 °C - 260 °C
Abmessung BxTxH (mm)	600x587x402
Abmessung Verpackung (mm)	668x640x418
Nettogewicht	20 Kg
Bruttogewicht	23 Kg
EAN-Code	8029212016113
Stücke pro Palette	8

EINZELPREIS

699,00 €

CALDOBAKE™ L4

SF 023


Kapazität	4 - 460x330
Abstand zwischen den Blechen	75 mm
Spannung	230 V~ 1N
Frequenz	50 / 60 Hz
Anschlusswert	3 kW
Max. Temperatur	30 °C - 260 °C
Abmessung BxTxH (mm)	600x587x472
Abmessung Verpackung (mm)	668x640x488
Nettogewicht	22 Kg
Bruttogewicht	25 Kg
EAN-Code	8029212016120
Stücke pro Palette	8

EINZELPREIS

750,00 €

Tabletts und Gitter


CALDOLUX™



CALDOLUX

	Modell	HÖHE	PREIS
CN 1/1 -Behälter Edelstahl	TG 805	h 20 mm	52,00 €
CN 1/1 -Behälter Edelstahl	TG 815	h 40 mm	61,00 €
CN 1/1 -Behälter Edelstahl	TG 825	h 65 mm	73,00 €
CN 1/1 -Behälter Edelstahl gelocht	TG 810	h 20 mm	52,00 €
CN 1/1 -Behälter Edelstahl gelocht	TG 820	h 40 mm	56,00 €
CN 1/1 -Behälter Edelstahl gelocht	TG 830	h 65 mm	61,00 €
CN 1/1 INOX	GRP 806	h 40 mm	41,00 €

CALDOBAKE™



CALDOBAKE L3-L4

460x330

	Modell	PREIS	Verpackung
BAKE Backblech Aluminium	TG 305	19,00 €	2 Stk.
CHROMO GRID Extrem leichtes verchromtes Blech	GRP 305	22,00 €	1 Stk.
FORO.BAKE Backblech Aluminium gelocht	TG 310	23,00 €	2 Stk.
BAGUETTE.GRID Extrem leichtes verchromtes Blech	GRP 310	40,00 €	1 Stk.
FORO.SILICO Alluminiumblech aus Silikon	TG 315	44,00 €	1 Stk.
FORO.BLACK Backblech Aluminium. Teflon beschichtet	TG 330	31,00 €	2 Stk.
FAKIRO™ 12mm dicke Aluminiumplatte	TG 335	113,00 €	1 Stk.
PAN.FRY Frittierkorb emailiert zum Frittieren	TG 350	52,00 €	1 Stk.

HINWEIS: Der Preis bezieht sich auf ein Einzelstück

CALDOBAKE S3

342x242

	Modell	PREIS	Verpackung
BAKE Backblech Aluminium	TG 205	19,00 €	2 Stk.
CHROMO GRID Extrem leichtes verchromtes Blech	GRP 205	18,00 €	1 Stk.

HINWEIS: Der Preis bezieht sich auf ein Einzelstück



NOTES

[illegible]

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

- 1. EINFÜHRUNG.** Der Verkauf von Spidocook-Produkten unterliegt diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Diese Bedingungen sind Bestandteil des Liefervertrags und gelten auch ohne schriftliche Unterschrift zur Annahme durch den Besteller als vollständig anerkannt. Jegliche Klausel und Klausel, die der Käufer einseitig in seinen Dokumenten und in seiner Korrespondenz spezifiziert, die im Gegensatz dazu stehen und / oder den folgenden spezifizierten Bedingungen hinzugefügt werden, gelten als ungültig und sind nicht anwendbar.
- 2. VERKEGEGENSTAND.** Das Unternehmen beliefert den Einzelhändler mit allen Waren, die das Unternehmen herstellt. Der Händler bestätigt den Vertrieb der von der Firma hergestellten Waren auf deutschem Gebiet und garantiert den Kunden die Installation und den Kundendienst auf eigene Kosten.
- 3. VERKAUFSBEDINGUNGEN.** Die Produktpreise entsprechen den offiziellen Preislisten von SPIDOCOOK und können vom Unternehmen jederzeit mit einer Frist von einem Monat geändert werden. In jedem Fall gelten die Preise, die in den Auftragsbestätigungen angegeben sind, die das Unternehmen nach Eingang der Bestellung ausgestellt hat.
Die oben angegebenen Rabatte und / oder Nettopreise gelten ausschließlich für Produkte, die in der am Tag des Vertragsabschlusses gültigen offiziellen SPIDOCOOK-Preisliste aufgeführt sind. SPIDOCOOK behält sich das Recht vor, neue Produkte, die nach diesem Datum auf den Markt gebracht werden, mit unterschiedlichen Rabatten zu versehen.
- 4. KREDITLIMIT.** Das Unternehmen SPIDOCOOK behält sich das Recht vor dem Verkäufer ein Kreditlimit zu gewährleisten, dessen Wert von einem äußeren Institut aufgrund einer Bewertungsrichtlinie der Insolvenzrate beurteilt wird. Diesem Kriterium wird auch einem Zahlungsaufschub entsprechen. Das Kreditlimit kann jederzeit durch SPIDOCOOK ohne vorherige Ankündigung, zu jeder Zeit und nach eigenem Ermessen geändert oder storniert werden.
- 5. VERSAND.** CPT wie ICC INCOTERMS 2020 Versendungen in Deutschland CPT mit Kurierdienst. CPT-Versand muss ausdrücklich angefordert werden, wenn die Bestellung aufgegeben wird. Keine zusätzlichen Abänderungen werden akzeptiert. Die Bedingungen der Standard-CPT-Lieferung laut ICC INCOTERMS 2020 gelten für den Transport von Produkten in das Gebiet von Deutschland. SPIDOCOOK haftet in keinem Fall für Transportschäden und / oder sonstige Schäden, die sich daraus ergeben und / oder damit zusammenhängen (zB, aber nicht ausschließlich, für Verzug, Folgeschäden oder entgangenen Gewinn).
Es versteht sich, dass die STANDARD-Sendung als eine notwendige Bedingung erfordert, dass die Integrität jeder Sendung unmittelbar bei der Zustellung überprüft werden muss. Der Zustand der Originalverpackung muss mit besonderer Aufmerksamkeit überprüft werden. Jede vermutete Beschädigung oder Mangel an Waren muss dem Beförderer gemeldet werden, indem man den Lieferschein mit Vorbehalt unterschreibt oder indem man die Annahme der Waren verweigert. Der Händler muss das RMA Formular ausfüllen und sofort die Firma SPIDOCOOK kontaktieren.
Weitere Anmerkungen müssen innerhalb von 8 Arbeitstage nach der Annahme an das Unternehmen gesendet werden. Später eintreffende Beschwerde werden nicht akzeptiert. Die Ware darf nur zurückgeschickt werden nach schriftlicher Berechtigung von der Firma.
- 6. GEWÄHRLEISTUNG.** (i) SPIDOCOOK gibt auf alle Produkte eine (12) zwölfmonatige Gewährleistung ab Rechnungsdatum, wenn die, und nur die, nicht durch den Händler verändert oder gebraucht, oder durch dritte Parteien außer von SPIDOCOOK autorisiertem Personal verändert worden sind. Alle Waren müssen den Richtlinien entsprechend installiert sein und für die dafür vorgesehenen Aufgaben benutzt werden. Dies muss selbstverständlich alles dokumentiert sein. Sollte die Dokumentation ein Mangel der vorangegangenen Punkte zeigen, kann SPIDOCOOK nach eigenem Ermessen (a) auf eigene Kosten Ersatzteile an den Händler unter CPT laut ICC INCOTERMS 2020 liefern, um defekte Teile durch einen von SPIDOCOOK autorisiertem Partner zu ersetzen, (b) auf eigene Kosten ein neues vergleichbares Produkt unter CPT laut ICC INCOTERMS 2020 liefern, welches das in der Dokumentation beschriebene defekte Produkt ersetzt oder (c) dem Kaufpreis für das gekaufte Produkt ersetzen.
(ii) Innerhalb des Garantiezeitraums kann SPIDOCOOK, sofern die Dokumentation nicht mit dem materiellen Zustand des Produktes übereinstimmt, nach eigenem Ermessen entscheiden, dass der Händler folgenden Aktivitäten auf eigene Kosten nachkommt: (a) Ersetzen von defekten Teilen, (b) Ersetzen des defekten Produktes, welches nicht der Dokumentation entspricht, mit einem vergleichbarem Produkt.
(iii) Um Zweifel zu vermeiden, entfällt die Garantie in folgenden Schadensfällen: (a) Transport des Produktes, (b) bei falscher Installation beziehungsweise auf die Spezifikationen und Instruktionen in der Betriebsanleitung. (c) unsachgemäßer Gebrauch und Reparatur (d) unsachgemäße Benutzung und Änderung durch eine nicht von SPIDOCOOK autorisierte Person. (e) ohne Ausnahme den Standort des Produktes, den Gebrauch von schmutzigem oder hartem Wasser- oder Reinigungsmittel, die nicht von SPIDOCOOK freigegeben sind, Überspannung oder Unterspannung, Strom- oder Gaslieferung, (f) Fälle, in denen andere als originale SPIDOCOOK Teile verwendet werden, ohne Rücksicht darauf, ob der Schaden als solcher oder daraus resultierende Schäden erfolgen und (g) Gebrauch von Reinigungs- und Konservierungsmitteln, die nicht von SPIDOCOOK autorisiert sind. Normale Abnutzung folgender Dinge: Lampen-Leuchten, Dichtungen, Türgriffe, Hilfs- und Gebrauchsartikel, Glasbruch und Bruch von Hilfsartikeln.
(iv) Die Garantie wird erst gültig wenn der Händler (a) liefert SPIDOCOOK eine sofortige Beschreibung der Beschwerde in der Garantiezeit, und (b) auf SPIDOCOOK Nachfrage, dass defekte Produkt auf eigene Kosten zu einem von SPIDOCOOK autorisierten Service Partner liefert.
(v) ES GIBT KEINE ANDEREN GARANTIEVEREINBARUNGEN AUßER DER, DIE OBEN GENANNT IST, WEDER SCHRIFTLICH NOCH MÜNDLICH.
EINGESCHLOSSEN IST DIE GARANTIE FÜR MARKTGÄNGIGKEIT, GARANTIE AUF VERSTECKTE DEFECTE, GARANTIE AUF FUNKTIONALITÄT FÜR BESTIMMTE VERWENDUNGEN (AUCH WENN SIE FÜR SOLCHE VERWENDUNGEN GENANNT WERDEN).
(vi) DRITTPARTEIEN. Bestimmte Waren von Drittlieferanten dürfen mit bestimmten Produkten von SPIDOCOOK an den Händler geliefert werden. Es gelten hierbei dieselben Garantiebedingungen, die Waren werden wie sie sind mitgeliefert. Der Händler kann wählen, ob er der Lieferung von Waren der Drittlieferanten zustimmt.
- 7. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG.** Die Haftung für mittelbare und unvorhersehbare Schäden, Produktions- und Nutzungsausfall, entgangenen Gewinn, ausgebliebene Einsparungen und Vermögensschäden wegen Ansprüchen Dritter, ist auch im Falle einfacher Fahrlässigkeit für SPIDOCOOK und seine Lieferanten ausgeschlossen. Dies gilt sowohl in Fällen, bei denen bereits ein Geldtransfer stattgefunden hat, als auch in Fällen, bei denen keinen Betrag gezahlt wurde.
- 8. SCHUTZMARKE.** Der Händler soll das SPIDOCOOK Warenzeichen in keinen Fall benutzen, inklusive in Verbindung mit Werbung, werbeunterstützende Maßnahmen, es sei denn er erhält eine schriftliche Genehmigung des Unternehmens. Der Händler darf die Schutzmarke des Unternehmens weder entfernen, verändern oder ersetzen, oder die Schutzmarke mit anderen gekauften Produkten ohne schriftliche Zustimmung des Unternehmens in Verbindung bringen. Alle Schutzmarken von SPIDOCOOK und die die damit in Verbindung gebracht werden können, inklusive aller dazu gehörenden Waren, sind und bleiben für alle Zeit das alleinige und exklusive Eigentum des Unternehmens.
- 9. KÜNDIGUNG.** Das Unternehmen darf den Vertrag nach Mitteilung an den Händler sofort kündigen wenn der Händler (i) im Prozess des Konkurses ist, bereits Konkurs angemeldet hat, Insolvent geworden ist, bei Liquidation oder unter Insolvenzverwaltung steht, oder (ii) eine Pflichtverletzung nachgewiesen wird, und diese nicht innerhalb von 30 Tagen angezeigt hat, (iii) die Zahlung der Rechnung nicht ohne schriftliches Einverständnis des Unternehmens innerhalb von 30 Tagen erfolgt ist, (iv) wenn er eine Rechnung nicht ohne schriftliche Zustimmung des Unternehmens gezahlt hat.
- 10. GRÜNDE FÜR AUSBLEIBENDE LIEFERUNG UND AUSFÜHRUNG.** Die Lieferfähigkeit für alle Waren des Unternehmens hängt von den zurzeit gewöhnlichen und normalen Lieferbedingungen ab. Sollten bereits bestehende oder zukünftige Änderungen von Gesetzen, Vorschriften, davor oder danach, durch Regierungsbehörden oder andere Behörden eingeschränkt sein, kann es zu Beeinflussungen der Lieferung, Gebrauch, Verfügbarkeit, Produktion, Belieferung oder Verteilung der Waren, Belieferung von Rohstoffen oder anderen Materialien oder im Falle von Handlungen des Händlers, oder Naturereignisse, in einzelnen Fällen von Feuer, Flut, Wirbelstürme, oder im Falle höherer Gewalt, Krieg, Terror, Unfall, Embargo, Handlungen von Regierungen, Zusammenbruch des Marktes, Streiks, oder andere Schwierigkeiten mit Angestellten, Verspätung oder die Unfähigkeit, Arbeitskraft zu erhalten, Material, Maschinen und Service durch gewöhnliche Quellen, auf die das Unternehmen zurückgreift, Verspätungen beim Transport, diese oder andere Fälle auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat, beispielsweise die Belieferung oder die Verspätung einer Lieferung, Einschränkung der Produktion oder Lieferung. Das Unternehmen ist nicht dafür verantwortlich und darf in eigener Entscheidung ohne Zustimmung des Händlers zu jeder Zeit und wann es will, die im Vertrag beschriebenen Liefertermine verschieben oder einzelne Positionen eines jeden Vertrages mit dem Händler verändern oder löschen. Wenn dies während eines dieser Fälle passieren wird, wird das Unternehmen das Produkt dem Händler berechnen.
- 11. AUFTRAGSSTORNIERUNGEN.** Nach Auftragsingang kann normalerweise keine Stornierung bzw. Änderung durch den Händler erfolgen. Wenn die Auftragsbestätigung schriftlich beim Unternehmen eingegangen ist und sollten dennoch Bestellung storniert werden, wird eine Stornierungsgebühr von 20% einbehalten. Sollten die bestellten Waren bereits auf dem Weg der Lieferung sein werden 35% Stornierungsgebühr und die Kosten der Fracht berechnet. Spezialbestellungen können nicht storniert werden.
- 12. GELTENDES RECHT UND ZUSTÄNDIGES GERICHT.** Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen unterliegen dem Recht der Republik Italien, ausgenommen (a) im Fall von Gesetzeskonflikten, bei denen das italienische Recht nicht gilt und (b) bei UN-Kaufrecht Vorschriften. Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist ausschließlicher Gerichtsstand das Gericht Padua. In vollem Umfang nach geltendem Recht zulässig, verzichtet der Händler auf das Recht auf alle Ansprüche und Aufrechnungen.



spidocookTM
PROFESSIONAL BY DESIGN

SpidocookTM S.r.l.

Via dell'Artigianato n°2
35010 Vigodarzere (PD) Italy

tel. +39 049 702158

info@spidocook.com
auftrag@spidocook.com

www.spidocook.com

Gültig ab: 10-2022

Verkaufbedingungen: Verpackungen inkludiert, Nettopreise ohne Mehrwertsteuer

Die in diesem Katalog verwendeten Fotos dienen lediglich der Produktpräsentation.
Alle in diesem Katalog enthaltenen Daten können ohne Vorankündigung Änderungen unterzogen werden.